

Tanieprzesylkikurierskie.pl

Przekazanie danych do formularza zamówienia metodą GET.



Wszystkie wartości są opcjonalne. W przypadku braku wartości system wybierze wartość domyślną lub nie wypełni formularza.

W **opcjach dodatkowych** należy mieć na uwadze to, że opcje mogą się wzajemnie wykluczać, być niedostępne lub funkcjonować tylko w określonych przypadkach. Przekazanie parametru GET spowoduje zaznaczenie opcji, jeśli żaden z kurierów nie będzie obsługiwał wybranej opcji lub zostaną wybrane opcje wzajemnie się wykluczające (opcja tylko dla KEX lub tylko dla DPD, dostawa do godz. 9 oraz dostawa do godz. 12 itd.) system nie zwróci ofert z cenami kurierów.

Uwagi, pytania oraz sugestie proszę kierować na adres it@tanieprzesylkikurierskie.pl.

Spis treści

Spis treści	1
Lista zmian	2
Dane podstawowe przesyłki	2
Opcje dodatkowe	3
Adres nadawcy	5
Adres odbiorcy	6
Dane zlecającego są inne niż nadawcy	7
Wartości dla sender_country, receiver_country oraz invoice_country	8
Przykładowe wywołanie GET	9

Lista zmian

Dane podstawowe przesyłki

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Rodzaj przesyłki	type	INTEGER	1 = koperta 2 = paczka 3 = paleta	Domyślnie type = 2
Opakowanie	package	INTEGER	1 = standardowe, 2 = niestandardowe	Ignorowane dla: type = 1, type = 3
Kurier	courier_id	INTEGER	1 = K-EX, 2 = GLS, 3 = DPD, 4 = InPost, 5 = DHL	1 - krajowe, 2 - międzynarodowe. 3 - krajowe, 4 - krajowe, 5 - krajowe.
Waga	weight	DOUBLE	0.0 - 1000.0	Ignorowane dla: type = 1
Długość	length	DOUBLE	0.0 - 400.0	Ignorowane dla: type = 1
Szerokość	width	DOUBLE	0.0 - 400.0	Ignorowane dla: type = 1
Wysokość	height	DOUBLE	0.0 - 400.0	Ignorowane dla: type = 1
Wartość pobrania	cod	DOUBLE	0.0 - 20000.0	
Typ pobrania	cod_type	INTEGER	1 = Standard, 2 = Express, 3 = Extra express	Wartości 2, 3 tylko dla courier_id = 1 , domyślnie cod_type = 1
Numer konta bankowego do zwrotu pobrania	cod_ban	STRING		Walidacja IBAN - 26 znaków
Wartość ubezpieczenia	insurance	DOUBLE	0.0 - 50000.0	Nie może być mniejsza niż cod .
Zawartość przesyłki	description	STRING		Maksymalnie 30 znaków
Liczba przesyłek	nop	INTEGER	1 - 10	

Data odbioru przesyłki	pd	STRING		YYYY-MM-DD
------------------------	----	--------	--	------------

Opcje dodatkowe

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Dostawa do rąk własnych	op_ddo	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 1, courier_id = 3
Awizacja telefoniczna dostawy	op_dpad	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 1
Awizacja telefoniczna odbioru	op_cpan	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 1
Awizacja dostawy SMS	op_dsan	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 1
Awizacja dostawy mailem	op_dean	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 1
Potwierdzenie dostarczenia e-mail	op_ecod	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 1
Potwierdzenie dostarczenia SMS	op_scod	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 1
Informacja przed doręczeniem	op_pdi	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 5
Gwarantowany termin dostawy na następny dzień roboczy	op_ed	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 1, courier_id = 4, type = 2, package = 1 Opcje wykluczające: op_dos, op_du9, op_du12, op_db18a22

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Sprawdzenie zawartości przesyłki przed odbiorem	op_ccba	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 1
Doręczenie do godz 9:00	op_du9	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 5 Opcje wykluczające: op_dos, op_ed, op_du12, op_db18a22
Doręczenie do godz. 12:00	op_du12	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 3, courier_id = 4, courier_id = 5 Opcje wykluczające: op_dos, op_ed, op_du9, op_db18a22
Doręczenie w godzinach 18:00 - 22:00	op_db18a22	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 5 Opcje wykluczające: op_dos, op_ed, op_du9, op_du12
Doręczenie przesyłki w sobotę	op_dos	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 3, courier_id = 4, courier_id = 5
Nie mam możliwości wydrukowania dokumentu przewozowego	op_ww	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 1, courier_id = 3
Dokumenty zwrotne	op_rd	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: courier_id = 4, courier_id = 5
Uwaga - ostrożnie	op_hwc	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	

Adres nadawcy

Jeśli dane są wypełniana przez użytkownika niezalogowanego i nie podano adresu do wystawienia faktury VAT to poniższe dane będą również domyślnymi danymi do konta w serwisie **Tanieprzesylkikurierskie.pl**. Konto w **Tanieprzesylkikurierskie.pl** zostanie założone na adres e-mail podany w **sender_email**.

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Imię	sender_name	STRING		sender_name + sender_surname maksymalnie 30 znaków
Nazwisko	sender_surname	STRING		sender_name + sender_surname maksymalnie 30 znaków
Nazwa firmy	sender_company_name	STRING		Maksymalnie 150 znaków
E-mail	sender_email	STRING		Walidacja e-mail
Ulica	sender_street	STRING		Maksymalnie 100 znaków
Numer domu	sender_house_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków
Numer mieszkania	sender_door_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków
Kod pocztowy	sender_post_code	STRING		Walidacja kodu pocztowego ze względu na sender_country
Miasto	sender_city	STRING		Maksymalnie 60 znaków
Kraj	sender_country_id	INTEGER	Zobacz poniżej wartości dla krajów.	
Telefon	sender_phone	STRING		Dla przesyłek krajowych 5 - 13 znaków, dla międzynarodowych 5 - 20 znaków.
Numer NIP	sender_tax_number	STRING		Walidacja polskiego numeru NIP
Paczkomat	sender_pop_code	STRING		Kod paczkomatu

Placówka Poczty Polskiej	sender_pp_code	STRING		Kod placówki
Punkt RUCH	sender_ruch_code	STRING		Kod punktu RUCH

Adres odbiorcy

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Imię	receiver_name	STRING		receiver_name + receiver_surname maksymalnie 30 znaków
Nazwisko	receiver_surname	STRING		receiver_name + receiver_surname maksymalnie 30 znaków
Nazwa firmy	receiver_company_name	STRING		Maksymalnie 150 znaków
E-mail	receiver_email	STRING		Walidacja e-mail
Ulica	receiver_street	STRING		Maksymalnie 100 znaków
Numer domu	receiver_house_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków
Numer mieszkania	receiver_door_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków
Kod pocztowy	receiver_post_code	STRING		Walidacja kodu pocztowego ze względu na receiver_country
Miasto	receiver_city	STRING		Maksymalnie 60 znaków
Kraj	receiver_country_id	INTEGER	Zobacz poniżej wartości dla krajów.	
Telefon	receiver_phone	STRING		Dla przesyłek krajowych 5 - 13 znaków, dla międzynarodowych 5 - 20 znaków.
Paczkomat	receiver_pop_code	STRING		Kod paczkomatu
Placówka Poczty Polskiej	receiver_pp_code	STRING		Kod placówki

Punkt RUCH	receiver_ruch_code	STRING		Kod punktu RUCH
------------	--------------------	--------	--	-----------------

Dane zlecającego są inne niż nadawcy

Jeśli dane są wypełniana przez użytkownika niezalogowanego to poniższe dane będą również domyślnymi danymi do konta w serwisie **Tanieprzesylkikurierskie.pl** oraz do **faktury VAT**. Konto w **Tanieprzesylkikurierskie.pl** zostanie założone na adres e-mail podany w **invoice_email**.

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Imię	invoice_name	STRING		invoice_name + invoice_surname maksymalnie 30 znaków
Nazwisko	invoice_surname	STRING		invoice_name + invoice_surname maksymalnie 30 znaków
Nazwa firmy	invoice_company_name	STRING		Maksymalnie 150 znaków
E-mail	invoice_email	STRING		Walidacja e-mail
Ulica	invoice_street	STRING		Maksymalnie 100 znaków
Numer domu	invoice_house_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków
Numer mieszkania	invoice_door_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków
Kod pocztowy	invoice_post_code	STRING		Walidacja kodu pocztowego ze względu na invoice_country
Miasto	invoice_city	STRING		Maksymalnie 60 znaków
Kraj	invoice_country	INTEGER	1 - Polska	
Telefon	invoice_phone	STRING		Dla przesyłek krajowych 5 - 13 znaków, dla międzynarodowych 5 - 20 znaków.
Numer NIP	invoice_tax_number	STRING		Walidacja polskiego numeru NIP

Wartości dla *sender_country*, *receiver_country* oraz *invoice_country*

- 1 = Polska,
- 2 = Austria,
- 3 = Belgia,
- 4 = Bułgaria,
- 5 = Czechy,
- 6 = Dania,
- 7 = Estonia,
- 8 = Finlandia,
- 9 = Francja,
- 10 = Hiszpania,
- 11 = Holandia,
- 12 = Irlandia,
- 13 = Luxemburg,
- 14 = Litwa,
- 15 = Łotwa,
- 16 = Niemcy,
- 17 = Portugalia,
- 18 = Rumunia,
- 19 = Słowacja,
- 20 = Słowenia,
- 21 = Szwecja,
- 22 = Węgry,
- 23 = Wielka Brytania,
- 24 = Włochy

Przykładowe wywołanie GET

https://tanieprzesylkikurierskie.pl/?type=2&package=2&courier_id=1&weight=15.5&length=10&width=20&height=30&cod=200.2&cod_type=3&insurance=450.50&cod_ban=05618097369530738080694089&description=testowa%20przesy%C5%82ka&nop=5&pd=2015-11-04&op_ddo=1&op_ww=1&sender_name=Jan&sender_surname=Kowalski&sender_company_name=Kowalski%20S.A.&sender_email=kowalski@tanieprzesylkikurierskie.pl&sender_street=Kowalska&sender_house_number=1&sender_door_number=20&sender_post_code=82-300&sender_city=Elbl%C4%85g&sender_country_id=1&sender_phone=500123456&sender_tax_number=4954670895&receiver_name=Anna&receiver_surname=Kowalska&receiver_company_name=Kowalska%20Anna%20Sp.%20J.&receiver_email=anna@tanieprzesylkikurierskie.pl&receiver_street=Anny%20Kowalskiej&receiver_house_number=77&receiver_door_number=66&receiver_post_code=01-111&receiver_city=Warszawa&receiver_country_id=1&receiver_phone=500999000